




目录




1、周度 点气

「 周度 点关注气 」

- ◆ 国内方 ， 东北地区中 、 江淮、华南 及云南等 水，与前期强 水 区 叠，农田 湿仍将持 ， 低洼农田渍涝 ， 不利于玉米、大 、 生等作物生 。新疆、甘 、 关中、四川盆地、河南 等有 温天气，对棉 开 结 、红枣生 、春小 灌浆和水稻抽穗扬 不利。
- ◆ 国 方 ， 大 处于生 期，截 月 日，大 开 率 ， 五年平均为 ， 结 率 ， 五 年同期平均 。优 率 ， 前一周上升 。未来 天， 国大 产区 温 于常值； 水 方 ， 正常或低于常值。天气不利于土壤墒情。加拿大油 籽 入生 期。未来 天加拿大三大省 份油 籽关 产 低于常值；气温正常或偏 。 温少 不利于土壤墒情。。欧洲油 籽处于收 期， 未来 天欧洲关 产区 低于常值；气温 于常值。 温少 不利于作物生 ， 但利于收割和晾晒。 印尼和 来 亚有 ， 但 分地区 低于正常值 围，对棕榈果 摘影响有 ， 但是可 影响生
- ◆ 2026年7月IRI展望 明，整个 测期 ， 厄尔尼 现 将持 存在。从2026年7月-9月到2027年1月-3月， 厄尔尼 的概率为100%。从2027年2月到4月、3月到5月，概率保持在99%和94%的异常 值。26个参与模 型中，有很强的一 性， 为厄尔尼 现 将在2026年 一步加强，并持 到2027年初。大多数动力模 型 测7-9月Ni o3.4异常值将 +2.0° C。

各产区生 期

图 大 主产区




东北地区（含内 古）大 产 总产
。处于分支 开 期

淮海地区（山东、河北、河南、江 、安
徽）大 产 占总产 以上。出于 期
分支期

水 ——主产地区 低洼农田渍涝


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
东北产区 ()	分支 开 期	东北中 地区 水 区 与前期 叠加，低洼 农田渍涝 ，不利 于大 等健壮生
淮海产区 ()	期 分支	条件 宜

气温——条件 宜


图 全国最 气温 报



产区	生 期及 合温度	目前温度及影响
东北产区	分支 开 期	条件 宜
淮海产区	期 分支	条件 宜

国大 主产区及生 期

图 国大 主产区




国大 产区 中在中 ，包括爱 华州、伊利 斯州、明尼 州、内布拉斯 加州、印第安纳州等。

截 7月19日，大 开 率66%，五年平均为60%，结 率32%，五年同期平均24%。优 率66%， 前一周上升1%

国农业 供 报告显示：2026/27年度 国大 产 12179万吨， 于上年度11599万吨。


温度、水 ——气温偏 ， 正常或低于常值

图 气温前瞻



NOAA

图 水 前瞻




NOAA

未来 天， 国大 产区 温 于常值； 水 方 ， 正常或低于常值。天气不利于土壤墒情。


国干旱监测——干旱情况 持，情况仍差于去年

图 国干旱监测



USDA

图 国大 产区干旱程度




USDA

月 日当周 国干旱监测报告报告显示，大 产区约 （ ）区域处于干旱状态，和上周对比，严 干旱及以上区域（ ）
、 区域 ， 区域 ，总体来 干旱区域情况 持。和去年同期对比， 区域增加 ， 区域增加 ， 区域
增加 ，情况差于去年同期。

「大 周度气 分析」

巴 大 主产区及生 期

图 巴 大 主产区



巴 大 产区 中在中 ，在 托格 索州（ ）、巴拉 州（ ）、南 奥格 兰德州（ ）、戈亚斯州（ ）、南 托格 索州（ ）。

巴 2025/26年度大 收 活动结束。

国农业 报告 估2026/27年度巴 大 产 1.86亿吨， 上一年度增加0.06亿吨。

「大 周度气 分析」

水 、温度—— 低于常值，利于收割

图 巴 未来15天 水 平 (%)





图3、 巴 未来15天温度 平 (°F)




未来 天，巴 中 大 产区 低于常值；气温正常或 于常值。天气利于收割的收尾活动。

「大 周度气 分析」

根廷大 主产区及生 期

图 根廷大 主产区



USDA


根廷大 产区 中在中 ，布宜 斯 利
斯省（ ）、科尔多瓦省（ ）、圣
省（ ）、圣地亚哥 德尔埃斯特 省
（ ）。约占世界产 的 。

2026年 根廷大 收 结束。

国农业 年度产 万吨，
同比持平。


水 、温度——多数地区 低于常值，有利于收

图 根廷未来15天 水 平 (%)



未来 天， 根廷大 产区多数地区 低于常值，北 地区 活动

图3、 根廷未来15天温度 平 (°F)




于常值。气温正常或低于常值。天气有利于收 收尾

「油 籽周度气 分析」

各产区生 期

图 油 籽主产区



北、华北地区种植春油，油 籽产 约占总产 10%，现 抽噎 开 期。


江中下游地区种植冬油，油 籽产 约占总产 50%，收 结束。

南地区种植冬油，油 籽产 占总产 35%以上，收 结束。

「油籽周度天气分析」

水——条件宜

图 未来10天全国 水 报




来源：中央气象台

产区	生 期及 合水分 条件	目前条件及影响
北、华北产区 (, 春)	现 抽噎 开 期	条件 宜
江中下游产区 (, 冬)	收 结束	
南产区 (, 冬)	收 结束	

「油籽周度气温分析」

气温——条件 宜

图 全国最 气温 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
北、华北产区 (, 春)	现 抽噎 开 期	条件 宜
江中下游产区 (, 冬)	收 结束	
南产区 (, 冬)	收 结束	

加拿大 籽主产区及生 期

图 加拿大 籽主产区



加拿大油 籽产 全球第一，约占全球 。加
拿大 籽 中在 原三省（ 尔伯塔省、 斯喀
彻温省、曼尼托巴省）种植。— 5月开始播种。

温度、水 —— 低于常值，气温偏

图 未来15天 水 平 (%)






图 未来15天温度 平



未来 天加拿大三大省份油 籽关 产 低于常值；气温正常或偏 。 温少 不利于土壤墒情。

欧盟 籽主产区及生 期

图 欧盟 籽主产区



USDA

欧盟油 籽产 全球第二，约占全球 。

欧盟的油 种植区域主 分布在法国（ ）、德国（ ）、波兰（ ）、 尼亚（ ）等国。

油 处于收 期。

欧盟委员会 测， 年度油 籽产 万吨， 上月 测下 万吨，同比减少 。

国农业 估 年度欧盟油 籽产 为 万吨。

温度、水——关产区 低于常值，气温偏

图 未来15天 水 平 (%)





图 未来15天温度 平




未来 天欧洲关 产区 低于常值；气温 于常值。 温少 利于收割和晾晒

「 棕榈油周度气 分析」

印度尼 亚主产区

图 印度尼 亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为 答 岛和加 曼丹岛。

来源：USDA

「 棕榈油周度气 分析」

来 亚主产区

图 来 亚棕榈油主产区




来源: MPOB

来 亚棕榈油产区 中在沙撈越、沙巴、彭亨、柔佛、 五个州，其中沙巴和沙撈越 加 来产 45%。

「棕榈油周度气象分析」


水 —— 低于常值

图 东南亚未来一周 水



来源: CPC

图 东南亚未来一周 水平




来源: CPC

印尼和 来 亚有 ，但
分地区 低于正常值
围，对棕榈果 摘影响有 ，
但是可 影响生


厄尔尼 &拉尼娜——7月 明年3月厄尔尼 概率100%

图 ENSO 测（7月）



来源：IRI

图 不同模型对ENSO指数的 测（7月）



来源：IRI

2026年7月IRI展望 明，整个 测期 ，厄尔尼 现 将持 存在。从2026年7月-9月到2027年1月-3月，厄尔尼 的概率为100%。


从2027年2月到4月、3月到5月，概率保持在99%和94%的异常 值。

26个参与模型中，有很强的一 性， 为厄尔尼 现 将在2026年 一步加强，并持 到2027年初。大多数动力模型 测7-9月

Ni o3.4异常值将 +2.0°C。

各产区生 期

图 玉米主产区




东北地区（含内 古）种植春玉米，产 总产 ，春玉米处于穗期。

淮海地区（山东、河北、河南、江 、安徽）种植夏玉米，产 占总产 以上，春玉米处于穗期，夏玉米处于 期 穗期。

南地区玉米产 占总产 左右，春玉米处于穗期 乳熟期，夏玉米处于 期 穗期。

水——东北中、云南低洼渍涝，不利于玉米生


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
东北产区 ()	春玉米处于穗期	中 与前期强 水 区 叠，低洼农田渍 涝 ，不利于玉 米生
淮海产区 ()	春玉米处于穗期，夏玉米 处于 期 穗期	条件 宜
南产区 ()	春玉米处于拔 乳熟期， 夏玉米处于 期 穗期	云南 多，可 导 农田短时渍涝，影响 玉米作物生

气温——条件 宜


图 全国最 气温 报



产区	生 期及 合温度	目前温度及影响
东北产区 ()	春玉米处于 期 穗期	条件 宜
淮海产区 ()	春玉米处于 期 穗期， 夏玉米处于 期	条件 宜
南产区 ()	春玉米处于拔 乳熟期， 夏玉米处于 期 穗期	条件 宜

各产区生 期

图 棉 主产区




新疆棉 产 约占总产 ，处于开 盛
期 吐絮盛期。

淮海地区（山东、河北、河南、江 、安
徽）棉 产 占总产 左右，一 月
播种。目前处于现 开 期

水——条件 宜


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
新疆	开 盛期 吐絮盛期	条件 宜
()		
淮海产区	现 开 期	条件 宜
()		

气温——新疆气温偏 ，棉 温热害


图 全国最 气温 报



产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
新疆 ()	开 盛期 吐絮盛期	温天气，对棉 开 结 不利
淮海产区 ()	现 开 期	条件 宜

各产区生 期

图 果主产区




渤海湾产区（山东、 宁、河北、北京、天津） 果产 约占总产 ，处于 大期。

北 土 原区（ 渭北地区、山 晋南和晋中、河南三 峡地区、新疆和甘 的 东地区） 果产 约占总产 ，出于 大期。

水——条件 宜


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区 ()	大期	条件 宜
北 土 原 ()	大期	条件 宜

气温—— 关中气温偏


图 全国最 气温 报



产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
渤海湾产区 ()	大期	条件 宜
北 土 原 ()	大期	关中气温偏

各产区生 期

图 红枣主产区




新疆红枣产 约占总产 ，一 月下旬播种。处于果实 增 期。

土 原区（山 、 ）红枣产 占总产 以上，一 月下旬播种。处于果实 增 期

淮海地区（山东、河北、河南、江 、安 徽）红枣产 占总产 以上，目前枣树 处于果实 增 期。

水——条件 宜


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
新疆 ()	处于果实 增 期	条件 宜
土 原区 ()	处于果实 增 期	条件 宜
淮海产区 ()	处于果实 增 期	条件 宜

气温——新疆、 关中 温天气对红枣果实 大不利

图 全国最 气温 报




产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
新疆 ()	处于果实 增 期	温天气对红枣果实 大不利
土 原区 ()	处于果实 增 期	条件 宜
淮海产区 ()	处于果实 增 期	关中 温天气对红 枣果实 大不利

「甘 周度气 分析」

各产区生 期

图 甘 主产区




广、云南、广东甘 产 分别占总产的 68.6%、14.8%、12.6%，处于伸 期。

来源： 点农产品市场信息平台

「 甘 周度气 分析」

水 ——华南地区 多，低洼农田渍涝灾害的

图 未来10天全国 水 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
广 ()	伸 期	分地区 多，低 洼农田渍涝灾害的
云南 ()	伸 期	分地区 多，低 洼农田渍涝灾害的
广东 ()	伸 期	多，低洼农田渍 涝灾害的

「甘 周度气 分析」

气温——条件 宜

图 全国最 气温 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
广 ()	伸 期	条件 宜
云南 ()	伸 期	条件 宜
广东 ()	伸 期	条件 宜

各产区生 期

图 甜 主产区




新疆甜 产 约占总产 ，多为春播，处于块根、糖分增 期。

华北地区甜 产 约占总产 ，多为春播，处于块根、糖分增 期。

水——条件 宜


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
新疆	块根 糖分增 期	条件 宜
()		
华北产区	块根 糖分增 期	条件 宜
()		

气温——新疆气温偏 ，不利于作物生

图 全国最 气温 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
新疆 ()	块根 糖分增 期	气温偏 ，不利于作物生
华北产区 ()	块根 糖分增 期	条件 宜

各产区生 期

图 生主产区




东北地区 生产 约占总产 ，春 生 处于结 期。

淮海地区（山东、河北、河南、江 、安 徽） 生产 占总产 以上，目前春 生处于开 下 结 期，夏 生处于幼 期。

华南产区 生产 占总产 以上，目前 春 生 果成熟期，秋 生处于种植期。

水 ——东北、华南地区 多，低洼农田渍涝灾害的


图 未来10天全国 水 报



产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
东北产区 ()	春 生处于结 期	中 地区低洼农田渍涝灾害的
淮海产区 ()	目前春 生处于开 下 结 期，夏 生处 于幼 期	条件 宜
华南产区 ()	春 生 果成熟期，秋 生处于种植期	分地区 多，低 洼农田渍涝灾害的

气温——气温偏

图 全国最 气温 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
东北产区 (，春)	春 生处于幼 期	条件 宜
淮海产区 ()	春 生处于开 下 期， 夏 生处于幼 期。	条件 宜
华南产区 ()	春 生结 期	条件 宜

各产区生 期

图 小 主产区



北地区小 产 约占总产 10%以上，主 种植春小 ，春小 处于乳熟期 收 期，冬小 收 结束。


淮海地区（山东、河北、河南、江 、安徽）小 产 占总产 80%以上，主 种植冬小 。冬小 收 结束。

来源： 点农产品市场信息平台

「小 周度气 分析」

水 ——条件 宜

图 未来10天全国 水 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
北产区 (, 春)	春小 处于乳熟 收 期, 条件 宜 冬小 收 结束	
淮海产区 (, 冬)	冬小 收 结束	

「小 周度气 分析」

温度——新疆、甘 持 温晴热对春小 灌浆不利

图 全国最 气温 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
北产区 (, 春)	春小 处于乳熟 收 期, 冬小 收 结束	新疆、甘 持 温晴 热对春小 灌浆不利
淮海产区 (, 冬)	冬小 收 结束	

「 稻 周度气 分析」

各产区生 期

图 稻 主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产 约占总产 20%，一季稻处于分 拔 期。

江中下游地区单双季稻并存，产 占总产 40%以上，早稻收 期。一季稻处于分 拔 期，晚稻处于 期。

南地区以单季两熟稻为主，粳、粳稻并存，产 约占总产 14%，一季稻处于孕穗 抽穗期。


华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产 约占总产 12.5%，早稻处于收 期，晚稻处于 期

来源： 点农产品市场信息平台

「 稻 周度气 分析」

水 ——强 令水稻受淹和根系早

图 未来10天全国 水 报




来源：中央气 台

产区	生 期及 合水分条件	目前条件及影响
东北 (20%)	一季稻处于分 拔 期	强 令早稻受淹和根 系早
江中下游 (40%)	早稻收 期。一季稻处于 分 拔 期，晚稻处于 期	强 令早稻受淹和根 系早
南 (14%)	一季稻处于孕穗 抽穗期	强 令水稻受淹和根 系早
华南 (12.5%)	早稻处于收 期，晚稻处 于 期	强 令早稻受淹和根 系早

「 稻 周度气 分析」

气温—— 江中下游和四川 温，不利于水稻生

图 全国最 气温 报



来源：中央气 台

产区	生 期及 合温度条件	目前条件及影响
东北 ()	一季稻处于分 拔 期	条件 宜
江中下游 ()	早稻收 期。一季稻处于分 拔 期，晚稻处于 期	大 围 温晴热天气，日最 气温为35~38℃，不利于晚稻移栽成活
南 ()	一季稻处于孕穗 抽穗期	四川地区 温，对水稻抽穗扬 不利
华南 ()	早稻处于收 期，晚稻处于 期	条件 宜



瑞 期 研 究

瑞 期 份 有 公 司 创 建 于 年， 目 前 在 全 国 立 多 家 分 支 机 构， 盖 全 国 主 经 济 地 区， 是 国 内 大 型 全 牌 照 期 公 司 之 一， 是 目 前 国 内 拥 有 分 支 机 构 多、 、 管 理 先 的 专 业 期 经 机 构。 年 月 完 成 份 制 改 制 工 作， 并 于 年 月 日 成 功 在 深 圳 券 交 易 所 挂 牌 上 市， 成 为 深 交 所 期 第 一 、 是 第 二 家 登 的 期 上 市 公 司。

研 究 拥 有 完 善 的 报 告 体 系， 对 客 户 的 个 性 化 提 供 的 投 报 告 和 套 利、 套 保 操 作 方 案 外， 有 晨 会 纪 、 品 种 日 、 周 报、 月 报 等 策 略 分 析 报 告。 研 究 现 有 特 产 品 有 短 信 、 套 利 、 市 场 、 持 仓 分 析 系、 投 策 略、 交 易 断 系、 数 据 管 理 系 以 及 尝 发 服 务 体 系 专 供 策 略 产 品 等。 在 创 新 业 务 方 ， 积 极 参 与 创 新 业 务 的 前 期 产 品 研 究， 为 创 新 业 务 培 养 大 专 业 人 员， 成 为 公 司 的 信 息 数 据 中 心、 产 品 策 略 中 心 和 人 才 储 备 中 心。

瑞 期 研 究 将 往 开 来， 向 更 深 更 广 的 投 域 推 ， 为 客 户 的 期 投 奉 上 心、 专 业、 效 的 优 服 务。